

**Общество с ограниченной ответственностью
«Наша Семья»**



**СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК**

**Паспорт
3103-ПС**

Для детей от 7 до 16 лет

СОДЕРЖАНИЕ

Основные сведения об изделии	3
Назначение	3
3 Основные технические данные	3
4 Комплектность	3
5 Сборка и монтаж	4
6 Гарантии изготовителя	4
7 Свидетельство о приемке	4
8 Свидетельство об упаковывании	4
9 Требования безопасности	4
10 Транспортирование и хранение	5
11 Техническое обслуживание	5
12 Правила эксплуатации	5
13 Текущий ремонт	5
14 Сведения об утилизации	6
15 Особые отметки	6

1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование: Спортивный комплекс «Лидер»
1.2 Образование: ООО «Фабрика «Актив»
1.3 Дата изготовления: 10.09.2011
1.4 Исполнитель: ООО «Фабрика «Актив», г. Балашиха, ул. Авиационная, д.25, кв. 16 тел.(495) 617-99-63
1.5 Технический регламент: ТУ 22-09-04-924-22374612-2011


2 Назначение

- 2.1 Спортивное оборудование «Спортивный комплекс «Лидер»» предназначено для детей в возрасте от 7 до 16 лет.
2.2 Данные изделия используются для:
- игры;
- физического развития;
- развития координации движений.
2.3 Изделия должно эксплуатироваться на открытом воздухе и в части воздействия климатических факторов соответствует исполнение У1 ГОСТ Р 52399-2012.
Рекомендуется эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минус 30°C и не выше плюс 40°C.

3 Основные технические данные

Габаритные размеры, мм:

- длина	2050
- ширина	1000
- высота	2400



4 Комплектность

1. Центральная стойка	1
2. Стойка для пресса	1
3. Стойка с брусьями	1
4. Гайка М12	4
5. Шайба 12Г	4
6. Шайба 12	4
7. Болт М12x80	4
8. Пробка S19	8

5 Сборка и монтаж



Рис.1 Общий вид




Рис.2 Схема сборки




Рис.3 Основные размеры, схема расположения фундаментов и зона безопасности

1. Подготовить площадку для установки.
2. Соединить секции между собой болтами с гайками.
3. Подготовить 2 ямы под фундамент размерами 300x300x500мм
4. Установить в подготовленные ямы изделие, заглубив его на 400 мм ниже уровня площадки.
5. Выровнять конструкцию по горизонтали и вертикали. Верхняя плоскость закладных должна быть на уровне площадки.
6. Забетонировать.
7. Не ранее, чем через 24 часа установить изделие на закладные и закрепить гайками.

6 Гарантии изготовителя

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям проекта и ТУ 32.99.59-001-22476832-2011 при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа и эксплуатации.
- 6.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки (продажи) потребителю.
- 6.3 Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.
- 6.4 Изготовитель не принимает претензий на некомплектность изделия после его поставки (продажи) потребителю по истечении суток.
- 6.5 Ресурс изделия в течение срока эксплуатации 8 лет.
- Ресурс действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
- 6.6 Претензии направлять по адресу: ООО «Наша Семья», г. Волгоград, ул. Автотранспортная, д.25, оф. 16 тел (8442) 47-96-63

7 Свидетельство о приемке

Изделие соответствует проекту и ТУ 32.99.59-001-22476832-2011 и признано годным к эксплуатации.

8 Свидетельство об упаковывании

- 8.1 Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения, коррозии и воздействия влаги при хранении и транспортировке.
- 8.2 Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке..
- 8.3 Изделие упаковано согласно ТУ 32.99.59-001-22476832-2011

9 Требования безопасности

- изделие предназначено для детей в возрасте от 7 до 16 лет;
- для безопасной эксплуатации Владелец должен производить:

 - нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
 - наличие всех деталей крепления;
 - отсутствие посторонних предметов;
 - наличие целостности окраски;
 - наличие базовой отметки заглубления.

9.3 При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранины, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.

9.4 Изделие должно быть установлено с соблюдением требований, предъявляемых к размерам зон безопасности в ГОСТ Р 52169-2012 и др.

9.5 Площадка, на которой установлено изделие, не должна иметь в зоне приземления препятствий, острых, заточенных частей или опасных выступов.

9.6 Материалы с плохим смягчающим свойством (асфальт, бетон, тротуарная плитка) могут использоваться для покрытия площадки только вне зоны приземления.

9.7 Площадка, на которой устанавливается изделие, должно иметь в зоне приземления ударопоглощающее покрытие.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование должно производиться автомобильным транспортом без упаковки в тару или в контейнерах согласно требованиям «Правил движения по дорогам России», «Общим правилам перевозки грузов автотранспортом».

10.2 Изделие может храниться на открытом воздухе.

11 Техническое обслуживание

11.1 Изделие должно осматриваться Владельцем с отражением результатов осмотров в «Графике технических осмотров» данного паспорта (таблица 1).

11.2 Принятая система технического обслуживания:

- ежеквартальная система технического обслуживания:
 - погодный осмотр – один раз в три месяца;
 - функциональный осмотр – один раз в три месяца;
 - ежегодный осмотр – с интервалом, не превышающим 12 месяцев.

Таблица 1 – График технических осмотров

12 Правила эксплуатации

12.1 Перед использованием игрового оборудования необходимо убедиться в безопасности оборудования и в отсутствии в его зоне посторонних опасных предметов.

На детской игровой площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

курильщиков курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
домашних животных (собак, кошек и др.).
использовать игровое оборудование не по назначению, а также пачкать или ломать оборудование.

13 Текущий ремонт

13.1 Общие указания.

13.1.1 Текущий ремонт является корректирующим обслуживанием.

13.1.2 Корректирующее обслуживание должно производиться по результатам технических осмотров, внесенных в «График технических осмотров» (см. раздел 11).

13.1.3 Корректирующее обслуживание должно включать меры по устранению замечаний, указанных в графе «Результаты осмотра» в «Графике технических осмотров», а именно:

- замена крепежа;
- сварка металлоконструкций;
- замена изношенных или поврежденных структурных элементов (покрытий и окраски и т.п.).

13.2 Меры безопасности.

Эксплуатация изделий во время выполнения текущих ремонтов запрещается.
13.3 Текущие ремонты должны выполняться силами Владельца.

14 Сведения об утилизации

14.1 Утилизации подлежат отдельные элементы изделия или изделие в целом:

- по результатам технических осмотров;
- по истечении срока службы (ресурса).

14.2 Металлическая составляющая изделия подлежат сдаче в металлолом.

14.3 Детали из древесины подлежат отправке на свалку твердых бытовых отходов.

15 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.