Общество с ограниченной ответственностью
«Наша Семья»

ДЕТСКИЙ ГОРОДОК ТИП 6
ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

Паспорт
2306-ПС

Для детей от 2 до 10 лет

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные сведения об изделии 3
2 Назначение 3
3 Основные технические данные 3
4 Комплектность 4
5 Сборка и монтаж 3
6 Гарантии изготовителя 5
7 Свидетельство о приемке 5
8 Свидетельство об упаковывании 6
9 Требования безопасности 6
10 Транспортирование и хранение 6
11 Техническое обслуживание 6
12 Правила эксплуатации 7
13 Текущий ремонт 7
14 Сведения об утилизации 7
15 Особые отметки 7

1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование: Детский городок ТМГ 6
1.2 Обозначение: ДГ по эскизам «Каталог»

1.3 Дата изготовления _____

1.4 Изготовитель: ООО «Наша Семья» г. Волгоград, ул. Автотранспортная, д.25, оф. 16 тел (8442) 47-96-63
1.5Технические условия 3 9 32 99 59 000-22476832-2011

2 Назначение

2.1 Изделие предназначено для детей в возрасте от 6 до 13 лет.
2.2 Данное изделие используется для:
- игры;
- физического развития;
- развитие координации движений.
2.3 Изделие должно эксплуатироваться на открытом воздухе и в части воздействия климатических факторов соответствует исполнению У1 ГОСТ Р 52169-2012.
Разрешается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минус 30°С и не выше плюс 40°С.

3 Основные технические данные

Габаритные размеры, мм:
- длина 6150
- ширина 2200
- высота.....3600
Масса, кг:.....345





Зона безопасности

4 Комплектность

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ	
Брус 100x100x2м	2
Брус 100x100x3м	4
Закладная бруса	6
Пол 1,0x1,0 в сборе	1
Крыша 1,0x1,0 м	1
Баскетбольный щит городков	1
Лестница 1,3x1,0 м Красный	1
Скат 1,3 и 1,5 м Зеленый	1
Рукоход 1,0x2,4 м	1
Шест со змейкой 1,0 м	1
Стенка 1,0 м (с сердечком)	1
Крышка 100x100	2

КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР	
Крепеж закладной бруса	6
Болт 12x130	6
Гайка М12	6
Шайба 12	12
Шайба 12Г	6
Колпачок 19	12
Крепеж купола	1
Шуруп 6x70	4
Шайба 6 (увелич)	4
Колпачок составной 6	4
Крепеж пола туры	1
Болт М12x125 меб.	4
Гайка М12	4
Шайба 12	4
Шайба 12Г	4
Шуруп 6x70	4
Шайба 6 (увелич)	4
Колпачок 19	4
Колпачок составной 6	4
Крепеж баскетбольного щита городков	1
Болт М12x50	4
Гайка М12	4
Колпачок 19	8
Шайба 12Г	4
Шуруп 8x80	6
Шайба 8 увел.	6
Колпачек составной 10	6
Крепеж ската 2,5	1
Болт М12x35	2
Болт М12x40 меб	12
Болт М12x60 меб	2
Болт М6x50 меб.	4
Гайка М12	14
Гайка М6	4
Шуруп 8x80	6
Шайба 8 увел.	6
Саморез 5,5x32	2
Шайба 6 (увелич)	8
Шайба 12	2
Шайба 12Г	16
Колпачек составной 10	6
Колпачок 19	16
Колпачок составной 6	6

Крепеж лестницы 1,3	1
Болт М12х35	8
Саморез 5,5х32	6
Шуруп 6х70	6
Шайба 6 (увелич)	6
Шайба 12	8
Колпачок составной 6	12
Колпачок 19	8
Заглушка 40х20	2
Крепеж рукохода городков	1
Болт М12х140	4
Гайка М12	4
Шайба 12 (увелич)	4
Шайба 12Г	4
Колпачок 19	8
Шуруп 8х80	4
Шайба 8 увел.	4
Колпачек составной 10	4
Заглушка 40х20	8
Крепеж лесенки 6 труб	1
Шуруп 8х80	8
Шайба 8 увел.	8
Колпачек составной 10	8
Крепеж шеста городков	1
Шуруп 6х70	4
Шайба 6 (увелич)	4
Колпачок составной 6	4
Крепеж лесенки 3 трубы	1
Шуруп 6х70	4
Шайба 6 (увелич)	4
Колпачок составной 6	4
Заглушка 40х20	4
Крепеж стенок туры	1
Шуруп 6х70	6
Шайба 6 (увелич)	6
Колпачок составной 6	6
Крепеж крышки столба	
Шуруп 8х50	2
Шайба 8 увел.	2

5 Сборка и монтаж

Сборка и монтаж производится в соответствии с приложением.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям проекта и ТУ 32.99.59-001-22476832-2011 при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа и эксплуатации.
6.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки (продажи) потребителю.
6.3 Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.
6.4 Изготовитель не принимает претензий на некомплектность изделия после его поставки (продажи) потребителю по истечении суток.
6.5 Ресурс изделия в течение срока эксплуатации 8 лет.
Ресурс действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.
6.6 Претензии направлять по адресу: ООО «Наша Семья», г. Волгоград, ул. Автотранспортная, д.25, оф. 16 тел (8442) 47-96-63

7 Свидетельство о приемке

Изделие соответствует проекту и ТУ 32.99.59-001-22476832-2011 и признано годным к эксплуатации.

8 Свидетельство об упаковывании

8.1 Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения, коррозий и воздействия влаги при хранении и транспортировке.
8.2 Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.
8.3 Изделие упаковано согласно ТУ 32.99.59-001-22476832-2011

9 Требования безопасности

9.1 Изделие предназначено для детей в возрасте от 6 до 13 лет.
9.2 Для безопасной эксплуатации Владелец должен производить ежедневный визуальный осмотр, обращая внимание на:
- нарушение целостности конструкции из-за актов вандализма;
- наличие всех деталей крепления;
- отсутствие посторонних предметов;
- наличие целостности окраски;
- наличие базовой отметки заглубления.

9.3 При обнаружении каких-либо дефектов, они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то изделие должно быть закрыто для эксплуатации.
9.4 Изделие должно быть установлено с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности в ГОСТ Р 52169-2012 и др.
9.5 Площадка, на которой установлено изделие, не должна иметь в зоне приземления препятствий, острых, заточенных частей или опасных выступов.
9.6 Материалы с плохим смягчающим свойством (асфальт, бетон, тротуарная плитка) могут использоваться для покрытия площадки только вне зоны приземления.
9.7 Площадка, на которой устанавливается изделие, должно иметь в зоне приземления ударопоглощающее покрытие с толщиной слоя 200 мм;
1) Кора дерева с размерами частиц 20 … 80 мм;
2) Древесные опилки с размерами частиц 5 … 30 мм;
3) Песок с размерами частиц 0,2 … 2,0 мм;
4) Гравий с размерами частиц 2 …8 мм.

Если материал сыпучий, то толщину слоя следует увеличить до размера 500 мм для компенсации вытеснения материала при эксплуатации изделия.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Транспортирование должно производиться автомобильным транспортом без упаковки в тару или в контейнерах согласно требованиям «Правил движения по дорогам России», «Общим правилам перевозки грузов автотранспортом».
10.2 Изделие может храниться на открытом воздухе.

11 Техническое обслуживание

11.1 Изделие должно осматриваться Владельцем с отражением результатов осмотров в «Графике технических осмотров» данного паспорта (таблица 1).
11.2 Принятая система технического обслуживания:
- регулярный осмотр – один раз в три месяца;
- функциональный осмотр – один раз в три месяца;
- ежегодный осмотр – с интервалом, не превышающим 12 месяцев

Таблица 1 – График технических осмотров

Дата осмотра	Результаты осмотра	Принятые меры

12 Правила эксплуатации

12.1 Дети до шести лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.
12.2 Перед использованием игрового оборудования необходимо убедиться в безопасности оборудования и в отсутствии в его зоне посторонних опасных предметов.

На детской игровой площадке **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:
12.3 Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и массой более 70 кг.
12.4 Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
12.5 Выгуливать домашних животных (собак, кошек и др.).
12.6 Использовать игровое оборудование не по назначению, а также пачкать или ломать оборудование.

13 Текущий ремонт

13.1 Общие указания.
13.1.1 Текущий ремонт является корректирующим обслуживанием.
13.1.2 Корректирующее обслуживание должно производиться по результатам технических осмотров, внесенных в «График технических осмотров» (см. раздел 11)
13.1.3 Корректирующее обслуживание должно включать меры по устранению замечаний, указанных в графе «Результаты осмотра» в «Графике технических осмотров», а именно:
- замена крепежа;
- сварка металлоконструкций;
- замена изношенных или поврежденных структурных элементов (покрытий и окраски и т.п.).
13.2 Меры безопасности.
Эксплуатация изделий во время выполнения текущих ремонтов запрещается.
13.3 Текущие ремонты должны выполняться силами Владельца.

14 Сведения об утилизации

14.1 Утилизации подлежат отдельные элементы изделия или изделие в целом:
- по результатам технических осмотров;
- по истечении срока службы (ресурса).
14.2 Металлическая составляющая изделия подлежат сдаче в металлолом.
14.3 Детали из древесины подлежат отправке на свалку твердых бытовых отходов.

15 Особые отметки

Возможны расхождения между описанием, изображением и фактическим исполнением, так как изготовитель постоянно работает над усовершенствованием конструкции изделия.



Размеры ямок: 300x300 мм h = 350...400 мм

План фундаментов



Схема сборки

Закладная

Пол

Рукоход

Сборка ската:



Сборка лестницы: